Come accedere da casa

Al di fuori della rete di Ateneo (*off-campus*) l'accesso alle risorse elettroniche necessita di autenticazione ed è riservato agli utenti con credenziali di e-mail istituzionale.

Può avvenire in due modalità, ovvero tramite:

- **IDEM/GARR**, che non richiede installazioni di software o configurazioni particolari;
- proxy, che richiede il settaggio del proxy nel programma di navigazione utilizzato.

Accesso tramite IDEM/GARR*

Valido per la maggior parte delle risorse in abbonamento, l'accesso via IDEM/GARR con credenziali di posta elettronica istituzionale prevede la seguente procedura di autenticazione:

- 1. collegarsi al sito della risorsa;
- 2. accedere alla sezione di autenticazione (login/sign in);
- 3. selezionare l'opzione di accesso istituzionale: "Institution login", "Shibboleth login", "Login via your Institution", ecc. (attenzione: non utilizzare mai il login via Athens, OpenAthens o l'accesso con username e password);
- 4. selezionare la rete IDEM che può essere indicata come "Italy IDEM GARR" o "Italian Higher Education & Research";
- 5. valorizzare dall'elenco della stringa il nome dell'Università degli studi di Napoli Federico II (attenzione: in alcuni casi l'Ateneo è identificato con la forma inglese "University of Naples Federico II", in altri manca la dicitura Federico II);
- 6. inserire nella nuova maschera che si apre le credenziali di posta elettronica (attenzione: indicare l'utente per esteso con la forma completa dell'indirizzo di posta elettronica "<u>nomeutente@unina.it</u>").

*IDEM è la Federazione Italiana delle Università e degli Enti di Ricerca per l'Autenticazione e l'Autorizzazione che fa da tramite tra gli editori, che forniscono i contenuti, e le istituzioni che garantiscono le identità degli utenti (il CSI nel caso dell'ateneo Federico II).

Accesso tramite server proxy

Valido per tutte le risorse in abbonamento, l'accesso tramite proxy richiede un indirizzo di posta elettronica di Ateneo (@unina.it, @studenti.unina.it) e i seguenti parametri di settaggio:

Server proxy: **proxy.unina.it** Porta: **3128**

Di seguito le istruzioni di settaggio a seconda del browser utilizzato

Microsoft Edge

Dal menu Impostazioni e altro in alto a destra, selezionare Impostazioni



Dal menu a sinistra selezionare Avanzate e in Configurazione proxy cliccare su Apri impostazioni proxy



Dalla nuova schermata, nella sezione Configurazione manuale proxy, valorizzare il tasto Attivato

Nelle stringhe sottostanti inserire i parametri di settaggio: in **Indirizzo:** proxy.unina.it in **Porta**: 3128

Infine, cliccare su Salva per fissare le nuove impostazioni.

Proxy	
Configurazione au	itomatica proxy
Usa un server proxy per impostazioni non vengo	le connessioni Ethernet o Wi-Fi. Queste no applicate alle connessioni VPN.
Rileva automaticamente	impostazioni
Attivato	
Usa script di configurazi	ione
Disattivato	
Indirizzo script	
Salva	
Configurazione ma Usa un server proxy per impostazioni non vengo Usa server proxy Attivato	anuale proxy le connessioni Ethernet o Wi-Fi. Queste no applicate alle connessioni VPN.
Indirizzo	Porta
Usa il server proxy trann indicato di seguito. Usa	e che per gli indirizzi che iniziano come il punto e virgola () per separare le voci,
	Proxy Configurazione au Usa un server proxy per impostazioni non venge Rileva automaticamente Attivato Usa script di configurazio Disattivato Indirizzo script Salva Configurazione m Usa server proxy per impostazioni non venge Usa server proxy Mativato Usa server proxy Indirizzo Indiri

.

Chrome

Dal menu Personalizza e Controlla Google Chrome in alto a destra, selezionare Impostazioni



Scorrere la pagina in basso e cliccare su Avanzate

≡ Impostazioni	Q_ (Derce relie impostazioni	
	Disabilitato	
	Mostra barra dei Preferiti.	
	Dimensioni carattere	Media (consigliata) 🔹 👻
	Personalizza caratteri	,
	Zoom delle pagine	100% ¥
	Motore di ricerca	
	Motore di ricerca utilizzato nella barra degli indirizzi	Google •
	Imposta motori di ricerca	•
	Browser predefinito	
	Browser predefinito Imposta Google Chrome come browser predefinito	Imposta come predefinito
	ATavio	
	Apri la pagina Nuova scheda	
	O Continua da dove eri rimasto	
	 Apri una pagina o un insieme di pagine specifiche 	

Dalla sezione **Sistema** cliccare su **Apri le impostazioni proxy** e poi nella maschera **Connessioni** cliccare su **Impostazioni LAN**

E Impostazioni	Q, Cerca nelle impostazioni	
P: Dossiela - Internet 2	C:\Users\CA8107\Downloads	Cambia
Generale Sources Privacy Contenue Concession Programs Avanade	Chiedi dove salvare il file prima di scaricarlo	(39
Ar inpostare una convessione Internet, Inposta	Stampa	
Inportation' connession' remote e 1/71 Appung	Stampanti	•
Agging the	- Google Cloud Print	,
Per configurare un server proxy per una connessone, sceglere Impostazioni.	Accessbiltà	
	Agglungi funzioni di accessibilità Apri Chrome Web Store	Ø
Importantion refer locale (LANC)	Sistema	
Le montaison LAn non vengone applicate alle convession remote. Per le importazioni di convessione remote, sorgione i pultante	Continua a eseguire applicazioni in background dopo la chiusura di Google Chrome	
	Usa acceleracione hardware quando disponibile	
OK Anula Att	eka Apri le impostazioni proxy	Ø

Dalla maschera **Impostazioni rete locale**, spuntare le seguenti opzioni: **Rileva automaticamente impostazioni** nella sezione **Configurazione automatica Utilizza un server proxy per le connessioni LAN** nella sezione **Server Proxy**

Nelle stringhe sottostanti inserire i parametri di settaggio: in **Indirizzo:** proxy.unina.it in **Porta**: 3128

Infine, cliccare su OK per fissare le nuove impostazioni.

🏫 Impostazioni rete locale (LAN)	×
Configurazione automatica È possibile che con la configurazione automatica le impostazioni manuali vengano ignorate. Per utilizzare tali impostazioni, disattivare la configurazione automatica.	
Rileva automaticamente impostazioni	
Utilizza script di configurazione automatica	
Indrizzo	
Server proxy	
Utilizza un server proxy per le connessioni LAN. Queste postazioni non verranno applicate alle connessioni remote o PN.	
Indirizzo: proxy.unina.it Porta: 3128 Avanzate	
Ignora server proxy per indirizzi locali	
OK Annula	

FireFox

Aprire il Menù in alto a destra e cliccare su Opzioni

		-		٥	×
☆		lii\ C	8		
C	Accedi a Sync				
0	Blocco contenuti			No	ormale
Ģ	Nuova finestra			C	Ctrl+N
~	Nuova finestra ano	nima	Ctr	l+Mai	usc+P
Ģ	Ripristina la session	ne prec	eder	nte	
	Zoom —	1009	6	+	rs.
	Modifica	ጽ		ዔ	Ê
111	Libreria				>
0	Accessi e password	I			
÷.	Componenti aggiu	ntivi	Ctrl	+Mai	usc+A
×	Opzioni				
7	Personalizza				
	Apri file			(Ctrl+O
	Salva pagina con n	ome			Ctrl+S
=	Stampa				
۹	Trova in questa pag	gina			Ctrl+F
	Altro				>
	Sviluppo web				>
?	Aiuto				>
Ċ	Esci		Ctrl	+Maiu	usc+Q

Scorrere in basso la schermata Generale fino a Impostazioni di rete e cliccare su Impostazioni

)→ ଫ ଢ	V Firefox about preferences
	D Cerca nelle optioni
🔅 Generale	Questa importazione ventà applicata a tutti gli account di Windows e al profili di Firefox utilizzati da questa installazione del browser.
Q Ricerca	Jplilzza un servizio di sistema per installare gli aggiornamenti Aggiorna automaticamente i motori di ricerca
8 Sync	Prestazioni V Utilizza le impostazioni predefinite Utteriori informazioni Oueste impostazioni sono determinate in base alle caratteristiche hardware del computer e al sistema operativo.
	Navigazione
 Estensioni e temi Supporto per Firefox 	Impostazioni di rete Determina come Firefox si collega a Internet. Ulteriori informazioni Importazioni

Nella schermata seguente Impostazione di connessione spuntare l'opzione **Configurazione manuale del proxy**

Nelle stringhe sottostanti inserire i parametri di settaggio: in **Proxy HTTP:** proxy.unina.it in **Porta**: 3128

Infine, cliccare su **OK** per fissare le nuove impostazioni.

		O Cerra selle occioni	
		Impostazioni di connessione	×
 Generale Pagina iniziale Ricerca Privacy e sicurezza 	Questa impostazione venti applicata utilizzati da questa installazione del Julizza un servizio di sistema per insta Aggiorna autograficamente i motori d	Configurazione dei proxy per l'accesso a Internet Nessun proxy Individua automaticamente le impostazioni proxy per questa rete Litilizza le impostazioni proxy del sistema Configurazione manuale dei proxy	
8 Sync	Prestazioni Utilizza le iggostazioni predefinite U Queste impostacioni sono determinate in operativo.	Proxy HTP proxy unina.it Utilizza lo stesso proxy per tutti i protogolli Proxy SSL Proxy ETP Host SOCQS SOCKS vs SOCKS vs	Porta 0 Porta 0 Porta 0 Porta 0 Porta 0
	Navigazione Ublicza lo scorrimento automatico Ublicza lo scorrimento continuo Ublicza lo scorrimento continuo Ublicza sempre i tasti direzione per na	Configurazione automatica dei proxy (URL)	Ricarica
	Cerca nel testo quando si digita qualco Suggerisci estensioni durante la naviga Suggerisci funzioni durante la navigazi	Esempio: mozilla.org, net.nz, 192.168.1.0/24 Non righiedere l'autenticazione se la password è salvata DNS proxy per SOCKS v5 Attiva DNS over HTTPS	
 Estensioni e temi Supporto per Firefox 	Impostazioni di rete Determina come Firefox si collega a Intern	Utilizza predefinito (https://mozilia.doudflare-dns.com/dns-query) Bersonalizzato	Annulla 2

Safari

Nella barra superiore dal Menù Safari scegliere Preferenze



Nella nuova schermata cliccare su Avanzate e poi nel campo Proxy cliccare su Modifica impostazioni

• • •	Avanzate	
	P Q 🔜 🕑 🏠 📶	
Generali Pannelli Riempimento automatico	Password Cerca Sicurezza Privacy Siti web Estension Avanzate	
Campo di ricerca smart	: 🗌 Mostra l'indirizzo completo del sito web	
Accessibilità	Non utilizzare mai dimensioni font inferiori a	
Accessionita	Drami Tabulatara par avidenziara tutti ali alementi della pagina urab	
	Opzione-Tabulatore evidenzia ogni elemento.	
Elenco lettura:	: 🗌 Salva automaticamente gli articoli per leggerli quando non sei in linea	
Plugin Internet:	: 🗹 Interrompi plugin per risparmiare energia	
Foglio di stile	: Nessuna selezione	
Codifica standard	: Occidentale (ISO latino 1)	
Proxv	Modifica impostazioni	
1100		
	🗸 Mostra menu Sviluppo nella barra dei menu	?

Dalla schermata successiva, nella sezione **Seleziona un protocollo**, spuntare l'opzione **Proxy web** (HTTP)

Nelle stringhe laterali inserire i parametri di settaggio: in **Server proxy web:** proxy.unina.it a seguire: 3128

Infine, cliccare su **OK** per fissare le nuove impostazioni.

	Wi-Fi	TCP/IP	DNS	WINS	802.1X	Proxy	Hardware	e
Selezion	a un proto	collo:		Serve	er proxy wel	b		
Ric	erca proxy	automatica	ŝ.	proxy.unina.it : 3128				
 Configurazione proxy automatica Proxy web (HTTP) Proxy web sicuro (HTTPS) Proxy FTP Proxy SOCKS Proxy streaming (RTSP) Proxy gopher 			♥ II : Non	server richie ne utente: Password:	ede una p	bassword		
Esclu	di nomi ho impostaz	st semplic ioni proxy	i periseq	uenti hos	t e domini:			
*.local, 1	69.254/16							
		C	🛛 Usa Pa	assive FTI	P Mode (PA	SV)		

Problemi tecnici relativi al malfunzionamento del proxy vanno segnalati al Centro Servizi Informativi dell'Ateneo, che gestisce il servizio, scrivendo a contact.center@unina.it